

Мужчины

в процентах

[illegible]

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет														
		14-17	18-19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 - 44	45 – 49	50 - 54	55 – 59	60 – 64	65 - 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
выбор рациона с необходимым количеством клетчатки																
очень важно	10.1	0.0	0.0	23.0	23.0	2.8	7.7	0.0	0.0	11.0	16.8	18.1	35.2	12.0	12.0	5.4
довольно важно	15.6	11.9	0.0	14.1	18.8	20.1	6.4	16.2	14.2	25.2	13.6	13.2	8.9	18.7	42.9	20.0
не очень важно	43.4	38.6	36.7	30.6	32.6	69.4	46.6	36.4	28.9	45.8	53.8	30.2	32.7	34.1	37.4	69.2
совсем неважно	30.9	49.6	63.3	32.3	25.5	7.7	39.2	47.4	56.8	18.0	15.8	38.4	23.2	35.1	7.6	5.4
затруднились ответить	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
употребление разнообразных видов еды																
очень важно	16.6	0.0	0.0	23.0	31.2	25.4	11.2	15.0	8.7	8.4	15.4	28.2	38.9	15.2	27.2	20.0
довольно важно	28.2	11.9	36.7	32.6	30.2	41.0	19.9	21.0	12.5	48.3	42.0	13.0	12.9	36.4	52.9	25.6
не очень важно	29.2	38.6	0.0	27.1	22.8	24.6	40.7	16.6	32.4	32.9	26.2	25.5	32.7	17.0	12.3	49.0
совсем неважно	25.6	49.6	63.3	17.3	15.8	9.1	28.2	47.4	46.5	10.4	13.1	33.3	15.4	31.5	7.6	5.4
затруднились ответить	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
выбор рациона для похудения (или поддержания здорового веса)																
очень важно	4.2	0.0	0.0	23.0	3.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	9.1	11.7	3.7	14.1	4.9	0.0
довольно важно	10.3	0.0	0.0	0.0	11.2	24.7	3.4	13.4	5.6	24.1	16.5	3.1	9.9	5.9	0.0	0.0
не очень важно	31.3	31.8	0.0	44.7	50.8	23.4	39.0	30.5	34.0	36.3	22.1	22.1	55.1	16.5	18.4	18.9
совсем неважно	54.1	68.2	100.0	32.3	35.0	51.9	53.2	56.1	60.5	39.5	52.2	63.0	31.2	63.5	76.7	81.1
затруднились ответить	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
выбор рациона с достаточным количеством хлеба, круп, риса и макаронных изделий																
очень важно	12.2	0.0	0.0	29.7	0.0	10.6	11.6	9.4	5.3	13.7	11.2	20.1	34.6	12.1	20.6	25.4
довольно важно	18.9	1.8	36.7	22.4	23.7	30.2	7.2	10.5	2.2	26.5	45.8	16.8	10.2	17.7	23.5	9.3
не очень важно	38.3	48.6	0.0	30.6	53.3	45.5	45.6	32.8	44.4	46.7	27.5	26.4	30.3	30.3	48.2	13.5
совсем неважно	30.6	49.6	63.3	17.3	23.0	13.7	35.7	47.4	48.1	13.1	15.5	36.6	24.9	40.0	7.6	51.8
затруднились ответить	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
употребление, как минимум, двух порций молочных продуктов в день																
очень важно	5.5	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	2.0	2.8	0.0	2.1	10.2	14.7	0.0	3.1	20.3	20.0
довольно важно	17.4	0.0	0.0	0.0	31.9	34.1	7.7	12.5	4.1	26.9	29.0	20.5	2.4	34.7	27.3	9.3
не очень важно	42.0	41.1	0.0	45.6	35.4	49.9	45.4	26.5	45.4	61.7	42.5	25.6	68.8	25.5	29.8	18.9
совсем неважно	35.2	58.9	100.0	17.3	32.7	16.0	44.9	58.2	50.5	9.4	18.3	39.2	28.7	36.8	22.6	51.8
затруднились ответить	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет														
		14-17	18-19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 - 44	45 – 49	50 - 54	55 – 59	60 – 64	65 - 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них																
указали на высокую важность следования:																
по крайней мере, одному из перечисленных принципов здорового питания	28.8	10.1	0.0	43.8	34.2	37.4	23.5	15.0	21.6	32.9	32.9	38.1	45.6	20.0	54.7	25.4
основным (из перечисленных) принципам здорового питания	7.5	0.0	0.0	23.0	23.0	2.8	7.7	0.0	0.0	0.0	6.2	14.9	35.2	12.0	12.0	5.4
всем перечисленным принципам здорового питания	1.9	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	3.1	4.9	0.0
указали на [относительное или полное] отсутствие значимости следования																
по крайней мере, одному из перечисленных принципов здорового питания	92.2	100.0	100.0	77.0	91.8	90.5	94.6	93.4	100.0	83.9	87.7	87.7	100.0	89.1	95.1	100.0
основным (из перечисленных) принципам здорового питания	44.5	78.8	63.3	30.3	23.0	32.2	61.0	64.0	53.5	35.5	27.2	45.1	35.1	30.1	19.9	54.4
всем перечисленным принципам здорового питания	42.2	78.8	63.3	30.3	23.0	28.4	57.6	57.6	51.0	33.3	24.3	42.1	35.1	30.1	19.9	54.4