

**ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ  
ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ**

<b>№ таблицы</b>	<b>Наименование таблицы</b>
	<b>1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ</b>
	<b>Частота использования продуктов питания с пониженным содержанием жиров</b>
2.1	- по типу населенных пунктов
2.2	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
2.3	- по 20 процентным (квинтильным) группам
2.4	- по доле расходов на питание
	<b>Использование жиров для приготовления пищи в домохозяйствах</b>
3.1	- по типу населенных пунктов
3.2	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
3.3	- по 20 процентным (квинтильным) группам
3.4	- по доле расходов на питание
	<b>2. ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ</b>
	<b>Частота потребления основных продуктов питания</b>
4.1	- по типу населенных пунктов
4.2	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
4.3	- по основным социальным группам домохозяйств
4.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
4.5	- по доле расходов на питание
4.6	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Частота потребления основных продуктов питания у мужчин в возрасте 14 лет и более</b>
4.1(м)	- по типу населенных пунктов
4.2(м)	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
4.3(м)	- по основным социальным группам домохозяйств
4.4(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
4.5(м)	- по доле расходов на питание
4.6(м)	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Частота потребления основных продуктов питания у женщин в возрасте 14 лет и более</b>
4.1(ж)	- по типу населенных пунктов
4.2(ж)	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
4.3(ж)	- по основным социальным группам домохозяйств
4.4(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
4.5(ж)	- по доле расходов на питание
4.6(ж)	- по возрастным (интервальным) группам

№ таблицы	Наименование таблицы
	<b>Частота потребления основных продуктов питания у детей в возрасте 3-13 лет</b>
5.1	- по типу населенных пунктов
5.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
5.3	- по доле расходов на питание
5.4	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>3. ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА</b>
	<b>Питание в дошкольных образовательных организациях</b>
8.1	- по типу населенных пунктов
8.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
	<b>Питание в общеобразовательных организациях</b>
9.1	- по типу населенных пунктов
9.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
9.3	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Питание по месту работы (учебы) лиц в возрасте 14 лет и более</b>
10.1	- по типу населенных пунктов
10.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
	<b>Питание по месту работы (учебы) мужчин в возрасте 14 лет и более</b>
10.1(м)	- по типу населенных пунктов
10.2(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
	<b>Питание по месту работы (учебы) женщин в возрасте 14 лет и более</b>
10.1(ж)	- по типу населенных пунктов
10.2(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
	<b>Питание вне дома лиц в возрасте 14 лет и более</b>
11.1	- по типу населенных пунктов
11.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
11.3	- по возрастным категориям
	<b>Питание вне дома мужчин в возрасте 14 лет и более</b>
11.1(м)	- по типу населенных пунктов
11.2(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
11.3(м)	- по возрастным категориям
	<b>Питание вне дома женщин в возрасте 14 лет и более</b>
11.1(ж)	- по типу населенных пунктов
11.2(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
11.3(ж)	- по возрастным категориям

	<b>4. <u>ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ</u> ЗДОРОВЬЯ И НАЛИЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ</b>
	<b>Распределение респондентов по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием</b>
12.1	- по типу населенных пунктов
12.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
12.3	- по возрастным категориям
	<b>Распределение лиц в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием</b>
13.1	- по типу населенных пунктов
13.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
13.3	- по возрастным (интервальным) группам
13.4	- по возрастным категориям
13.5	- по уровню образования
	<b>Распределение мужчин в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием</b>
13.1(м)	- по типу населенных пунктов
13.2(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
13.3(м)	- по возрастным (интервальным) группам
13.4(м)	- по возрастным категориям
13.5(м)	- по уровню образования
	<b>Распределение женщин в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием</b>
13.1(ж)	- по типу населенных пунктов
13.2(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
13.3(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
13.4(ж)	- по возрастным категориям
13.5(ж)	- по уровню образования
	<b>Распределение детей в возрасте 3-13 лет по оценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием</b>
14.1	- по типу населенных пунктов
14.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
14.3	- по возрастным (интервальным) группам

	<b>5. УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ, БАДов И ВОДЫ</b>
	<b>Прием респондентами основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище</b>
15.1	- по типу населенных пунктов
15.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
15.3	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Прием лицами в возрасте 14 лет и более основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище</b>
16.1	- по типу населенных пунктов
16.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
16.3	- по возрастным (интервальным) группам
16.4	- по уровню образования
	<b>Прием мужчинами в возрасте 14 лет и более основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище</b>
16.1(м)	- по типу населенных пунктов
16.2(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
16.3(м)	- по возрастным (интервальным) группам
16.4(м)	- по уровню образования
	<b>Прием женщинами в возрасте 14 лет и более основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище</b>
16.1(ж)	- по типу населенных пунктов
16.2(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
16.3(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
16.4(ж)	- по уровню образования
	<b>Прием детьми в возрасте 3-13 лет основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище</b>
17.1	- по типу населенных пунктов
17.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
17.3	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Уровень потребления питьевой воды лицами в возрасте 14 лет и более</b>
18.1	- по типу населенных пунктов
18.2	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Уровень потребления питьевой воды мужчинами в возрасте 14 лет и более</b>
18.1(м)	- по типу населенных пунктов
18.2(м)	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Уровень потребления питьевой воды женщинами в возрасте 14 лет и более</b>
18.1(ж)	- по типу населенных пунктов
18.2(ж)	- по возрастным (интервальным) группам

	<b>6. ПРИЕМ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ, ЗАВТРАКОВ</b>
	<b>Частота приема респондентами горячей пищи и завтраков</b>
19.1	- по типу населенных пунктов
19.2	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Частота приема горячей пищи и завтраков лицами в возрасте 14 лет и более</b>
20.1	- по типу населенных пунктов
20.2	- по возрастным (интервальным) группам
20.3	- по возрастным категориям
	<b>Частота приема горячей пищи и завтраков мужчинами в возрасте 14 лет и более</b>
20.1(м)	- по типу населенных пунктов
20.2(м)	- по возрастным (интервальным) группам
20.3(м)	- по возрастным категориям
	<b>Частота приема горячей пищи и завтраков женщинами в возрасте 14 лет и более</b>
20.1(ж)	- по типу населенных пунктов
20.2(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
20.3(ж)	- по возрастным категориям
	<b>Частота приема горячей пищи и завтраков детьми в возрасте 3-13 лет</b>
21.1	- по типу населенных пунктов
21.2	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Частота приема горячей пищи и завтраков мальчиками в возрасте 3-13 лет</b>
21.1(м)	- по типу населенных пунктов
21.2(м)	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>Частота приема горячей пищи и завтраков девочками в возрасте 3-13 лет</b>
21.1(д)	- по типу населенных пунктов
21.2(д)	- по возрастным (интервальным) группам
	<b>7. ВНИМАНИЕ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ</b>
	<b>Оценка важности следования основным принципам здорового питания лицами в возрасте 14 лет и более</b>
22.1	- по типу населенных пунктов
22.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
22.3	- по возрастным (интервальным) группам
22.4	- по уровню образования
	<b>Оценка важности следования основным принципам здорового питания мужчинами в возрасте 14 лет и более</b>
22.1(м)	- по типу населенных пунктов
22.2(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
22.3(м)	- по возрастным (интервальным) группам
22.4(м)	- по уровню образования

	<b>Оценка важности следования основным принципам здорового питания <i>женщинами</i> в возрасте 14 лет и более</b>
22.1(ж)	- по типу населенных пунктов
22.2(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
22.3(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
22.4(ж)	- по уровню образования
	<b>Источники информации о здоровом питании и внимание к информации на этикетках продуктов у лиц в возрасте 14 лет и более</b>
23.1	- по типу населенных пунктов
23.2	- по возрастным категориям
23.3	- по уровню образования
	<b>Источники информации о здоровом питании и внимание к информации на этикетках продуктов у <i>мужчин</i> в возрасте 14 лет и более</b>
23.1(м)	- по типу населенных пунктов
23.2(м)	- по возрастным категориям
23.3(м)	- по уровню образования
	<b>Источники информации о здоровом питании и внимание к информации на этикетках продуктов у <i>женщин</i> в возрасте 14 лет и более</b>
23.1(ж)	- по типу населенных пунктов
23.2(ж)	- по возрастным категориям
23.3(ж)	- по уровню образования
	<b>8. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>
	<b>Распределение лиц в возрасте 14 лет и более по антропометрическим характеристикам</b>
27.1	- по типу населенных пунктов
27.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
27.3	- по доле расходов на питание
	<b>Распределение детей в возрасте 3-13 лет по z-скор индекса массы тела</b>
28.1	- по типу населенных пунктов
28.2	- по 20 процентным (квинтильным) группам
28.3	- по доле расходов на питание
28.4	- по возрастным (интервальным) группам