

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ
ПО ЧИСЛУ ЛИЦ И ЧИСЛУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ**

Брянская область

Женщины

в процентах

| | Все респон- денты | в том числе домохозяйства состоящие из | | | | | из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет | | Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-------|---------------------|---|---------|--|
| | | 1 лица | 2 лиц | 3 лиц | 4 лиц | 5 и более лиц | 1 ребенка | 2 детей | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Лица в возрасте 14 лет и более - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них указали частоту потребления: | | | | | | | | | |
| <i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 86.0 | 87.5 | 86.0 | 86.8 | 82.6 | 90.3 | 80.2 | 88.7 | 91.9 |
| несколько раз в месяц | 13.9 | 12.3 | 14.0 | 13.2 | 17.4 | 9.7 | 19.8 | 11.3 | 8.1 |
| один раз в месяц или реже | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 67.3 | 74.7 | 68.0 | 70.8 | 63.0 | 45.0 | 70.4 | 51.8 | 62.6 |
| несколько раз в месяц | 26.7 | 20.1 | 23.4 | 27.1 | 26.2 | 55.0 | 26.2 | 35.1 | 37.4 |
| один раз в месяц или реже | 6.1 | 5.2 | 8.6 | 2.1 | 10.9 | 0.0 | 3.4 | 13.2 | 0.0 |
| практически не употребляют | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Соления и маринованные овощи</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 15.8 | 7.3 | 12.7 | 17.8 | 22.7 | 19.4 | 19.5 | 27.8 | 3.9 |
| несколько раз в месяц | 41.6 | 45.0 | 45.7 | 34.0 | 35.0 | 67.9 | 38.5 | 19.2 | 31.6 |
| один раз в месяц или реже | 35.7 | 33.6 | 34.6 | 41.4 | 38.4 | 12.7 | 37.9 | 44.6 | 60.0 |
| практически не употребляют | 7.0 | 14.1 | 6.9 | 6.9 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 8.4 | 4.5 |
| <i>Фрукты свежие</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 55.9 | 45.5 | 59.1 | 65.7 | 49.9 | 43.9 | 57.2 | 54.7 | 69.0 |
| несколько раз в месяц | 34.6 | 42.8 | 29.8 | 27.3 | 37.6 | 56.1 | 33.9 | 38.8 | 31.0 |
| один раз в месяц или реже | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 7.0 | 12.5 | 0.0 | 8.9 | 6.6 | 0.0 |
| практически не употребляют | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 41.7 | 24.7 | 39.1 | 49.3 | 38.0 | 72.0 | 49.6 | 39.7 | 80.6 |
| несколько раз в месяц | 40.0 | 45.8 | 46.9 | 33.2 | 39.5 | 28.0 | 35.2 | 37.1 | 19.4 |
| один раз в месяц или реже | 15.7 | 22.9 | 11.0 | 16.6 | 20.2 | 0.0 | 13.2 | 23.1 | 0.0 |
| практически не употребляют | 2.7 | 6.6 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 68.1 | 57.2 | 63.8 | 76.6 | 72.5 | 62.2 | 65.4 | 82.4 | 95.5 |
| несколько раз в месяц | 24.5 | 34.2 | 33.2 | 16.1 | 18.5 | 19.4 | 28.9 | 8.8 | 4.5 |
| один раз в месяц или реже | 4.6 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 4.9 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 18.3 | 0.3 | 8.7 | 0.0 |
| <i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 50.3 | 47.2 | 50.1 | 48.3 | 57.7 | 43.9 | 42.7 | 61.7 | 70.9 |
| несколько раз в месяц | 38.6 | 37.5 | 37.1 | 42.3 | 36.9 | 37.8 | 48.9 | 38.3 | 29.1 |
| один раз в месяц или реже | 7.1 | 8.4 | 9.1 | 7.2 | 5.4 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 4.0 | 6.9 | 3.7 | 2.2 | 0.0 | 18.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |

| | Все респон- денты | в том числе домохозяйства состоящие из | | | | | из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет | | Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет |
|---|-------------------------|--|-------|-------|-------|---------------------|---|---------|--|
| | | 1 лица | 2 лиц | 3 лиц | 4 лиц | 5 и более лиц | 1 ребенка | 2 детей | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Мясные изделия копченые</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 9.8 | 4.6 | 10.0 | 6.2 | 16.0 | 18.3 | 2.8 | 29.8 | 14.9 |
| несколько раз в месяц | 39.2 | 22.6 | 41.2 | 44.7 | 45.4 | 28.0 | 46.9 | 39.4 | 39.5 |
| один раз в месяц или реже | 29.6 | 36.0 | 27.1 | 34.0 | 18.0 | 40.7 | 25.1 | 28.0 | 29.4 |
| практически не употребляют | 21.4 | 36.8 | 21.8 | 15.1 | 20.5 | 12.9 | 25.3 | 2.8 | 16.1 |
| <i>Птица (отварная, жареная)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 72.8 | 69.1 | 72.8 | 76.1 | 68.8 | 80.6 | 66.8 | 84.3 | 92.0 |
| несколько раз в месяц | 22.5 | 24.9 | 22.5 | 19.8 | 25.5 | 19.4 | 27.0 | 13.9 | 8.0 |
| один раз в месяц или реже | 3.5 | 5.8 | 3.2 | 2.4 | 4.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 |
| <i>Птица копченая</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 11.0 | 4.2 | 9.4 | 20.5 | 3.1 | 18.3 | 9.7 | 6.6 | 7.0 |
| несколько раз в месяц | 28.7 | 18.3 | 32.6 | 22.6 | 49.3 | 0.0 | 34.6 | 34.5 | 25.2 |
| один раз в месяц или реже | 28.0 | 30.7 | 23.8 | 35.0 | 16.7 | 44.1 | 25.3 | 29.1 | 28.8 |
| практически не употребляют | 32.3 | 46.8 | 34.2 | 21.9 | 30.9 | 37.6 | 30.4 | 29.8 | 39.0 |
| <i>Рыба (отварная, жареная)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 46.4 | 50.4 | 48.0 | 44.9 | 34.5 | 72.0 | 32.2 | 46.5 | 68.4 |
| несколько раз в месяц | 34.3 | 32.5 | 38.4 | 32.8 | 37.5 | 18.3 | 37.8 | 38.9 | 21.1 |
| один раз в месяц или реже | 11.0 | 11.0 | 5.3 | 16.6 | 11.4 | 9.7 | 17.9 | 3.5 | 10.5 |
| практически не употребляют | 8.4 | 6.1 | 8.3 | 5.8 | 16.5 | 0.0 | 12.1 | 11.0 | 0.0 |
| <i>Рыба (соленая, копченая)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 12.3 | 7.0 | 16.7 | 14.0 | 6.1 | 18.3 | 7.4 | 6.4 | 18.4 |
| несколько раз в месяц | 43.2 | 37.9 | 36.2 | 45.1 | 53.9 | 44.1 | 50.2 | 59.6 | 49.5 |
| один раз в месяц или реже | 32.8 | 37.3 | 31.1 | 30.2 | 33.8 | 37.6 | 33.3 | 25.6 | 32.2 |
| практически не употребляют | 11.7 | 17.8 | 16.0 | 10.8 | 6.3 | 0.0 | 9.0 | 8.4 | 0.0 |
| <i>Рыба (вяленая, сушеная)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 6.1 | 0.0 | 18.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| несколько раз в месяц | 16.5 | 8.9 | 11.2 | 21.9 | 21.4 | 18.3 | 20.8 | 19.1 | 4.5 |
| один раз в месяц или реже | 26.4 | 16.1 | 27.0 | 28.1 | 34.0 | 18.3 | 25.2 | 52.3 | 41.5 |
| практически не употребляют | 53.2 | 74.7 | 58.7 | 43.9 | 44.6 | 45.0 | 50.4 | 28.6 | 53.9 |
| <i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 3.4 | 0.3 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 24.7 | 1.5 | 0.0 | 8.0 |
| несколько раз в месяц | 6.6 | 2.8 | 4.8 | 14.9 | 2.7 | 0.0 | 8.7 | 5.8 | 4.5 |
| один раз в месяц или реже | 25.6 | 15.2 | 22.7 | 34.0 | 28.3 | 18.3 | 29.8 | 29.4 | 10.4 |
| практически не употребляют | 64.4 | 81.7 | 68.0 | 49.5 | 69.0 | 57.0 | 59.9 | 64.8 | 77.1 |
| <i>Молоко и кисломолочные продукты</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 76.5 | 81.7 | 79.3 | 72.0 | 73.1 | 81.7 | 71.3 | 66.6 | 93.0 |
| несколько раз в месяц | 9.8 | 11.4 | 12.1 | 9.6 | 8.8 | 0.0 | 11.9 | 13.9 | 0.0 |
| один раз в месяц или реже | 5.8 | 3.3 | 3.7 | 9.7 | 0.8 | 18.3 | 4.3 | 1.8 | 0.0 |
| практически не употребляют | 8.0 | 3.6 | 4.9 | 8.7 | 17.2 | 0.0 | 12.4 | 17.7 | 7.0 |
| <i>Масло сливочное</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 75.6 | 63.7 | 76.4 | 73.5 | 84.9 | 81.7 | 78.5 | 92.3 | 86.5 |
| несколько раз в месяц | 19.3 | 27.5 | 16.3 | 21.3 | 14.3 | 18.3 | 19.5 | 5.4 | 13.5 |
| один раз в месяц или реже | 3.2 | 3.0 | 5.2 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 |
| практически не употребляют | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | Все респон- денты | в том числе домохозяйства состоящие из | | | | | из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет | | Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-------|---------------------|---|---------|--|
| | | 1 лица | 2 лиц | 3 лиц | 4 лиц | 5 и более лиц | 1 ребенка | 2 детей | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Масло растительное</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 92.4 | 91.5 | 90.4 | 96.1 | 94.5 | 81.7 | 94.7 | 98.2 | 100.0 |
| несколько раз в месяц | 5.2 | 6.7 | 8.3 | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| один раз в месяц или реже | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 |
| <i>Спреды (маргарины)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 10.4 | 3.4 | 10.2 | 12.2 | 10.9 | 18.3 | 10.2 | 13.2 | 10.9 |
| несколько раз в месяц | 16.2 | 11.6 | 16.3 | 13.6 | 22.1 | 19.4 | 21.7 | 5.8 | 0.0 |
| один раз в месяц или реже | 14.9 | 22.0 | 15.7 | 17.9 | 3.0 | 18.3 | 5.9 | 6.4 | 15.9 |
| практически не употребляют | 58.5 | 63.0 | 57.7 | 56.3 | 64.0 | 43.9 | 62.2 | 74.6 | 73.2 |
| <i>Сыр</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 52.0 | 36.1 | 49.9 | 57.6 | 54.2 | 67.7 | 48.9 | 46.7 | 67.4 |
| несколько раз в месяц | 35.7 | 44.8 | 36.8 | 30.3 | 35.5 | 32.3 | 42.4 | 41.3 | 32.6 |
| один раз в месяц или реже | 9.5 | 15.3 | 8.7 | 8.8 | 10.3 | 0.0 | 4.7 | 12.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Творог и творожные продукты</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 63.0 | 57.4 | 63.5 | 66.2 | 56.5 | 80.6 | 56.7 | 57.4 | 84.1 |
| несколько раз в месяц | 31.7 | 35.3 | 30.1 | 26.8 | 41.8 | 19.4 | 41.7 | 39.0 | 15.9 |
| один раз в месяц или реже | 4.4 | 7.1 | 4.5 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
| практически не употребляют | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 |
| <i>Яйца</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 75.6 | 71.6 | 76.0 | 79.4 | 74.1 | 72.0 | 69.5 | 89.5 | 89.5 |
| несколько раз в месяц | 21.1 | 21.8 | 20.6 | 17.1 | 24.2 | 28.0 | 28.8 | 7.0 | 10.5 |
| один раз в месяц или реже | 2.1 | 5.2 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
| практически не употребляют | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.0 |
| <i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 37.7 | 20.4 | 36.6 | 43.3 | 53.1 | 12.7 | 46.6 | 71.5 | 64.3 |
| несколько раз в месяц | 45.2 | 50.6 | 35.7 | 46.4 | 38.2 | 87.3 | 46.0 | 26.7 | 35.7 |
| один раз в месяц или реже | 12.1 | 20.8 | 17.3 | 8.0 | 7.9 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 5.0 | 8.2 | 10.3 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.0 |
| <i>Торты, пирожные</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 7.6 | 0.7 | 8.7 | 5.5 | 4.7 | 36.6 | 8.3 | 0.0 | 6.5 |
| несколько раз в месяц | 32.1 | 19.4 | 24.5 | 38.5 | 45.4 | 25.6 | 38.2 | 39.5 | 46.0 |
| один раз в месяц или реже | 47.8 | 52.9 | 50.9 | 48.5 | 45.2 | 28.0 | 43.8 | 60.5 | 47.5 |
| практически не употребляют | 12.6 | 27.0 | 15.8 | 7.5 | 4.7 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Шоколад, конфеты</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 27.0 | 18.4 | 25.8 | 34.2 | 28.3 | 18.3 | 27.4 | 48.7 | 33.5 |
| несколько раз в месяц | 37.1 | 42.0 | 32.8 | 32.5 | 49.2 | 25.6 | 39.5 | 28.2 | 39.0 |
| один раз в месяц или реже | 28.8 | 27.6 | 30.6 | 32.0 | 17.1 | 46.4 | 26.5 | 21.4 | 27.5 |
| практически не употребляют | 7.1 | 12.0 | 10.8 | 1.3 | 5.5 | 9.7 | 6.7 | 1.8 | 0.0 |
| <i>Сухофрукты, орехи (любые)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 6.0 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 0.0 | 36.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| несколько раз в месяц | 23.5 | 21.6 | 26.2 | 25.4 | 24.4 | 6.4 | 17.8 | 21.3 | 21.5 |
| один раз в месяц или реже | 39.3 | 34.4 | 38.5 | 42.3 | 40.8 | 37.6 | 39.1 | 50.7 | 50.6 |
| практически не употребляют | 31.1 | 42.8 | 30.1 | 25.7 | 34.8 | 19.4 | 37.7 | 28.0 | 27.9 |

| | Все респон- денты | в том числе домохозяйства состоящие из | | | | | из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет | | Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-------|---------------------|---|---------|--|
| | | 1 лица | 2 лиц | 3 лиц | 4 лиц | 5 и более лиц | 1 ребенка | 2 детей | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Сладкие газированные напитки</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 5.1 | 0.7 | 2.4 | 8.8 | 8.7 | 0.0 | 8.8 | 8.0 | 20.7 |
| несколько раз в месяц | 18.2 | 9.3 | 18.8 | 23.7 | 22.9 | 0.0 | 18.2 | 28.4 | 20.9 |
| один раз в месяц или реже | 35.5 | 26.2 | 31.1 | 32.3 | 49.6 | 46.4 | 37.1 | 53.3 | 4.5 |
| практически не употребляют | 41.2 | 63.8 | 47.7 | 35.3 | 18.9 | 53.6 | 35.9 | 10.2 | 53.9 |
| <i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 23.1 | 20.9 | 23.1 | 23.3 | 13.9 | 55.0 | 24.6 | 15.0 | 40.5 |
| несколько раз в месяц | 33.8 | 26.5 | 35.7 | 27.1 | 51.1 | 19.2 | 29.8 | 56.7 | 34.1 |
| один раз в месяц или реже | 24.7 | 24.9 | 19.8 | 27.6 | 28.7 | 19.4 | 33.2 | 14.9 | 10.5 |
| практически не употребляют | 18.4 | 27.7 | 21.4 | 22.0 | 6.2 | 6.4 | 12.5 | 13.3 | 15.0 |
| <i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 0.0 | 3.8 | 6.6 | 11.6 |
| несколько раз в месяц | 5.5 | 4.1 | 2.6 | 5.3 | 12.8 | 0.0 | 0.6 | 6.6 | 0.0 |
| один раз в месяц или реже | 4.8 | 3.3 | 5.4 | 5.5 | 0.0 | 18.3 | 3.4 | 0.5 | 3.5 |
| практически не употребляют | 87.4 | 91.8 | 90.7 | 85.4 | 84.1 | 81.7 | 92.1 | 86.3 | 85.0 |
| <i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| несколько раз в месяц | 9.5 | 7.1 | 9.5 | 16.1 | 5.3 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | 20.7 |
| один раз в месяц или реже | 16.8 | 8.2 | 16.7 | 19.8 | 21.9 | 9.7 | 21.4 | 15.8 | 23.0 |
| практически не употребляют | 72.8 | 84.5 | 73.8 | 61.0 | 72.7 | 90.3 | 67.8 | 71.7 | 56.4 |
| <i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| несколько раз в месяц | 14.8 | 3.0 | 8.3 | 25.0 | 23.6 | 0.0 | 22.3 | 31.2 | 27.0 |
| один раз в месяц или реже | 20.9 | 9.7 | 24.7 | 15.3 | 39.3 | 0.0 | 22.9 | 42.0 | 14.8 |
| практически не употребляют | 63.9 | 87.3 | 67.0 | 58.5 | 37.0 | 100.0 | 53.6 | 26.8 | 58.2 |
| <i>Специальные продукты для питания спортсменов</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| несколько раз в месяц | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| один раз в месяц или реже | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| практически не употребляют | 99.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| <i>Йодированная соль</i> | | | | | | | | | |
| ежедневно или несколько раз в неделю | 35.6 | 33.8 | 39.3 | 38.6 | 39.8 | 0.0 | 28.9 | 43.0 | 36.6 |
| несколько раз в месяц | 7.7 | 4.5 | 11.7 | 5.6 | 8.1 | 6.4 | 6.5 | 17.3 | 11.5 |
| один раз в месяц или реже | 5.0 | 4.0 | 5.4 | 5.5 | 0.0 | 18.3 | 2.5 | 0.0 | 4.5 |
| практически не употребляют | 51.7 | 57.8 | 43.6 | 50.3 | 52.2 | 75.3 | 62.1 | 39.8 | 47.3 |