

**ПРИЧИНЫ НЕОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В МЕДОРГАНИЗАЦИИ И
ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ**

Брянская область

Все домохозяйства

в процентах

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет									Справочно: всего лиц		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 44	45 - 54	55 - 59	60 – 69	70 и более	в трудо- способ-ном возрасте	из них молодежь в возрасте 16- 29 лет	старше трудо- способного возраста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лица в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	29.9	23.9	16.7	34.8	25.8	27.2	37.3	35.2	25.0	28.6	30.9	25.7	27.5
Лица в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения													
не рассчитывают на эффективное лечение	8.4	0.0	0.0	0.0	13.2	13.4	0.0	25.2	2.5	11.3	6.6	0.0	12.5
не удовлетворяет работа медорганизации	21.2	11.1	0.0	0.0	19.4	41.3	19.3	26.1	17.5	17.1	22.6	4.0	19.1
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	13.0	0.0	0.0	6.8
было тяжело добраться до медорганизации	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.7	4.3	19.2	0.9	0.0	11.7
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.6	0.0	0.0	0.0	4.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
не было времени	7.2	36.2	0.0	2.6	8.8	14.9	5.5	1.8	5.0	2.3	9.1	14.5	3.7
необходимое лечение можно получить только на платной основе	12.2	5.2	0.0	0.0	11.2	20.3	12.7	21.8	10.4	3.7	14.6	1.9	7.5
лечились самостоятельно	42.4	19.7	53.9	67.4	22.1	38.0	35.7	36.7	69.7	43.7	38.2	48.8	50.8
другие причины	24.8	49.2	46.1	32.6	24.7	4.7	39.5	18.0	17.7	20.4	27.3	40.1	19.1
Лица в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций													
за консультативной помощью медицинских работников	17.2	21.6	13.4	26.8	14.3	18.7	21.9	16.3	11.6	11.5	19.4	22.0	12.9
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.5	0.9	0.0	4.2	1.7	2.0	0.7	1.9	2.6	0.0	1.6	2.1	1.4

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет									Справочно: всего лиц		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 44	45 - 54	55 - 59	60 – 69	70 и более	в трудо- способ-ном возрасте	из них молодежь в возрасте 16- 29 лет	старше трудо- способного возраста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мужчины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	27.4	23.9	23.5	26.9	20.6	26.3	41.5	39.4	17.0	10.6	30.8	23.3	14.3
Мужчины в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения													
не рассчитывают на эффективное лечение	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	18.3	5.8	16.2	7.0	0.0	9.1
не удовлетворяет работа медорганизации	26.6	20.4	0.0	0.0	11.9	43.0	37.4	26.1	17.9	0.0	29.2	8.0	12.3
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	4.8
было тяжело добраться до медорганизации	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	9.1	66.3	0.0	0.0	7.3	18.1	5.2	0.0	0.0	0.0	10.6	26.0	0.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	12.4	9.5	0.0	0.0	0.0	12.7	12.6	31.7	0.0	0.0	14.4	3.7	0.0
лечились самостоятельно	41.3	26.9	57.5	25.3	54.6	31.1	33.6	42.3	90.2	55.8	35.9	29.9	79.4
другие причины	24.9	16.3	42.5	74.7	33.5	9.9	27.0	17.1	5.8	47.0	25.2	47.7	18.7
Мужчины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций													
за консультативной помощью медицинских работников	15.7	11.0	21.2	28.8	11.2	17.8	21.7	13.1	9.4	7.0	17.8	20.3	8.4
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.4	1.6	0.0	3.2	0.0	1.0	0.7	1.7	4.0	0.0	1.2	2.0	2.3

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет									Справочно: всего лиц		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 44	45 - 54	55 - 59	60 – 69	70 и более	в трудо- способ-ном возрасте	из них молодежь в возрасте 16- 29 лет	старше трудо- способного возраста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Женщины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	31.9	23.9	8.3	45.0	31.3	28.1	34.4	31.2	30.4	36.5	31.0	28.5	33.0
Женщины в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения													
не рассчитывают на эффективное лечение	9.2	0.0	0.0	0.0	22.2	12.9	0.0	33.6	1.3	10.7	6.0	0.0	13.1
не удовлетворяет работа медорганизации	17.5	0.0	0.0	0.0	24.4	39.8	4.2	26.1	17.4	19.3	15.2	0.0	20.3
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.7	0.0	0.0	7.1
было тяжело добраться до медорганизации	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.2	5.9	21.7	0.7	0.0	13.8
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	1.0	0.0	0.0	0.0	7.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
не было времени	5.9	0.0	0.0	4.7	9.9	12.0	5.8	3.9	6.9	2.6	7.4	3.0	4.3
необходимое лечение можно получить только на платной основе	12.0	0.0	0.0	0.0	18.7	27.2	12.8	9.7	14.3	4.2	14.8	0.0	8.8
лечились самостоятельно	43.2	11.1	41.5	100.0	0.0	44.3	37.5	29.9	62.0	42.2	40.7	67.5	45.7
другие причины	24.8	88.9	58.5	0.0	18.7	0.0	50.0	19.0	22.1	17.0	29.7	32.5	19.1
Женщины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций													
за консультативной помощью медицинских работников	18.3	34.3	3.8	24.3	17.4	19.7	22.1	19.4	13.1	13.4	21.3	24.0	14.8
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.6	0.0	0.0	5.5	3.4	2.9	0.8	2.0	1.6	0.0	2.0	2.3	1.1

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет									Справочно: всего лиц		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 44	45 - 54	55 - 59	60 – 69	70 и более	в трудо- способ-ном возрасте	из них молодежь в возрасте 16- 29 лет	старше трудо- способного возраста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в городской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	27.4	18.3	2.1	23.5	26.1	24.6	30.7	40.1	29.1	28.7	26.1	15.1	29.6
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в городской местности, имевшие в 2020 году случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения													
не рассчитывают на эффективное лечение	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	3.0	3.1	0.0	0.0	6.3
не удовлетворяет работа медорганизации	20.2	18.8	0.0	0.0	10.3	27.2	19.5	28.2	17.4	19.8	21.0	9.8	19.3
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.3	0.0	0.0	6.1
было тяжело добраться до медорганизации	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	5.2	17.1	0.6	0.0	9.4
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.9	0.0	0.0	0.0	6.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
не было времени	9.5	61.2	0.0	6.6	10.2	16.8	7.4	2.8	3.8	3.1	12.9	35.6	4.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	18.0	8.7	0.0	0.0	14.8	29.0	20.3	32.1	12.5	4.9	23.6	4.6	9.2
лечились самостоятельно	55.3	33.3	100.0	93.2	29.4	49.5	53.6	46.7	75.3	58.0	50.5	61.3	62.0
другие причины	15.4	14.3	0.0	6.8	32.9	3.3	19.9	15.8	13.3	19.2	15.3	11.3	15.9
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в городской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций													
за консультативной помощью медицинских работников	11.2	15.3	8.0	5.2	16.8	17.0	11.8	13.6	4.7	6.1	13.6	10.5	7.0
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.6	0.0	0.0	7.1	2.3	1.9	0.6	2.7	2.2	0.0	1.7	2.6	1.4

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет									Справочно: всего лиц		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 44	45 - 54	55 - 59	60 – 69	70 и более	в трудо- способ-ном возрасте	из них молодежь в возрасте 16- 29 лет	старше трудо- способного возраста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в сельской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	35.6	43.3	58.1	51.3	25.0	35.9	50.8	28.9	14.7	28.3	42.1	49.1	22.8
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в сельской местности, имевшие в 2020 году случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения													
не рассчитывают на эффективное лечение	19.4	0.0	0.0	0.0	53.3	44.5	0.0	53.0	0.0	36.7	16.2	0.0	31.3
не удовлетворяет работа медорганизации	23.1	0.0	0.0	0.0	46.7	74.0	19.2	22.5	18.0	8.9	24.8	0.0	18.6
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	8.8
было тяжело добраться до медорганизации	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	16.1	0.0	25.7	1.4	0.0	18.9
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	3.2	0.0	0.0	0.0	4.6	10.4	3.2	0.0	10.7	0.0	3.4	0.0	2.8
необходимое лечение можно получить только на платной основе	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.2	0.0	0.0	1.4	0.0	2.1
лечились самостоятельно	19.2	0.0	49.2	50.0	0.0	11.4	13.6	18.7	42.7	0.0	20.0	40.2	17.1
другие причины	41.9	100.0	50.8	50.0	0.0	8.1	63.9	21.8	39.3	24.1	45.0	59.8	28.7
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в сельской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций													
за консультативной помощью медицинских работников	31.2	43.3	28.6	58.6	6.9	24.7	42.6	19.7	28.9	27.6	33.2	47.5	26.7
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.3	3.9	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	0.9	3.6	0.0	1.3	1.1	1.5

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет									Справочно: всего лиц		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 44	45 - 54	55 - 59	60 – 69	70 и более	в трудо- способ-ном возрасте	из них молодежь в возрасте 16- 29 лет	старше трудо- способного возраста
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в моногородах – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году ¹ случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	16.9	0.0	0.0	16.1	12.7	3.7	10.1	33.9	19.1	50.7	6.4	2.5	37.3
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в моногородах, имевшие в 2020 году случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения													
не рассчитывают на эффективное лечение	5.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
не удовлетворяет работа медорганизации	29.0	-	-	0.0	0.0	0.0	15.2	30.6	30.4	39.6	8.1	0.0	35.9
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
было тяжело добраться до медорганизации	19.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	25.6
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	9.0	-	-	0.0	0.0	100.0	13.7	19.2	0.0	0.0	25.1	0.0	3.7
необходимое лечение можно получить только на платной основе	0.8	-	-	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
лечились самостоятельно	36.4	-	-	0.0	100.0	18.2	72.8	14.6	69.6	17.0	62.2	0.0	27.9
другие причины	5.8	-	-	100.0	0.0	0.0	14.1	12.0	0.0	0.0	16.3	100.0	2.3
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в моногородах – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций													
за консультативной помощью медицинских работников	18.4	20.6	49.6	19.0	14.1	25.9	8.3	29.9	8.6	22.8	18.9	25.7	17.6
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	2.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	2.4	0.0	4.8	0.0	2.0	0.0	2.0

¹ Здесь и далее – за период с января по первую половину октября 2020 года