

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ¹
ПО 10-ПРОЦЕНТНЫМ ДЕЦИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА

Брянская область

Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Все домохозяйства	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении											
<i>кухни</i>											
в квартире/доме	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	97.6	98.8	100.0	98.2	100.0	98.5
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.2	0.0	1.8	0.0	1.5
<i>ванной и/или душа</i>											
в квартире/доме	77.1	47.8	66.9	83.5	76.9	64.0	86.3	94.5	70.5	86.1	87.7
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
ванная и/или душ отсутствуют	22.4	52.2	30.3	16.5	23.1	36.0	13.7	5.5	28.0	13.9	12.3
<i>бани, сауны</i>											
в квартире/доме	2.8	4.6	0.0	16.5	0.0	0.0	1.5	0.8	1.2	2.3	4.4
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	35.7	55.6	38.7	17.5	63.2	39.5	43.8	21.4	39.4	22.8	26.7
баня, сауна отсутствует	61.5	39.8	61.3	66.0	36.8	60.5	54.7	77.7	59.4	74.9	68.9
<i>туалета</i>											
в квартире/доме	72.6	46.5	62.0	83.5	65.1	60.9	84.2	90.3	63.4	79.5	84.3
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	27.1	53.5	38.0	16.5	34.9	36.8	15.8	9.7	36.6	20.5	15.7
туалет отсутствует	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Из числа всех домохозяйств, указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:											
в централизованную канализацию	31.0	9.2	28.8	46.5	2.7	20.8	30.5	42.1	32.0	36.4	44.9
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	16.1	20.2	15.6	32.0	11.4	10.9	6.0	24.2	7.9	26.1	16.0
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	44.4	49.0	49.3	20.1	76.4	51.4	60.6	33.6	47.2	29.3	34.9
система канализации отсутствует	8.5	21.6	6.3	1.5	9.6	16.9	2.9	0.0	12.8	8.2	4.2

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место											
засоры	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место											
засоры	18.7	0.0	14.6	40.5	0.0	28.8	20.4	11.5	31.7	10.6	11.8
затопления в повалах, цокольных этажах	8.1	0.0	0.0	6.1	0.0	12.3	0.0	9.2	19.5	6.2	10.1
неприятный запах	13.2	0.0	0.0	20.4	0.0	15.8	9.8	17.6	19.8	11.5	13.3
указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют											
засоры	81.3	100.0	85.4	59.5	100.0	71.2	79.6	88.5	68.3	89.4	88.2
затопления в повалах, цокольных этажах	91.9	100.0	100.0	93.9	100.0	87.7	100.0	90.8	80.5	93.8	89.9
неприятный запах	86.1	100.0	100.0	79.6	100.0	78.2	90.2	82.4	78.1	88.5	86.7
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	75.8	100.0	85.4	53.3	100.0	67.7	79.6	75.0	63.7	82.5	81.4
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах (вкл. общежития) – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении:											
кухни											
в квартире/доме	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ванной и/или душа											
в квартире/доме	96.4	72.1	100.0	100.0	26.7	95.8	94.7	100.0	98.0	100.0	98.8

[illegible]

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
засоры	13.0	0.0	10.8	12.2	0.0	27.9	14.0	0.0	25.4	5.8	10.0
затопления в повалах, цокольных этажах	11.2	0.0	0.0	10.4	0.0	18.7	0.0	9.5	19.8	5.6	14.9
неприятный запах	16.2	0.0	0.0	22.6	0.0	24.0	14.0	25.4	19.1	7.3	16.6
<i>указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют</i>											
засоры	87.0	100.0	89.2	87.8	100.0	72.1	86.0	100.0	74.6	94.2	90.0
затопления в повалах, цокольных этажах	88.8	100.0	100.0	89.6	100.0	81.3	100.0	90.5	80.2	94.4	85.1
неприятный запах	82.5	100.0	100.0	77.4	100.0	66.8	86.0	74.6	78.3	92.7	83.4
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	77.9	100.0	89.2	77.4	100.0	66.8	86.0	74.6	68.9	81.3	79.8
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах (или их части) – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении:											
<i>кухни</i>											
в квартире/доме	98.7	100.0	100.0	100.0	100.0	97.0	98.2	100.0	97.3	100.0	97.3
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.8	0.0	2.7	0.0	2.7
<i>ванной и/или душа</i>											
в квартире/доме	68.6	46.2	55.8	69.1	82.4	55.1	82.6	91.3	56.4	78.6	78.8
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.6	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
ванная и/или душ отсутствуют	30.8	53.8	40.5	30.9	17.6	44.9	17.4	8.7	41.2	21.4	21.2
<i>бани, сауны</i>											
в квартире/доме	3.7	4.9	0.0	30.9	0.0	0.0	2.2	1.3	1.8	3.5	5.6
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	49.6	57.5	51.7	32.7	64.4	50.5	57.3	33.8	55.9	34.9	46.9
баня, сауна отсутствует	46.6	37.6	48.3	36.4	35.6	49.5	40.5	64.9	42.3	61.6	47.5
<i>туалета</i>											
в квартире/доме	61.9	44.8	49.2	69.1	69.4	50.0	79.4	84.7	45.7	68.7	72.9
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	37.7	55.2	50.8	30.9	30.6	47.1	20.6	15.3	54.3	31.3	27.1
туалет отсутствует	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Из числа домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах (или их части) указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:											
в централизованную канализацию	3.8	4.9	5.0	0.0	0.0	0.0	7.1	11.1	0.9	4.5	6.5
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	23.2	21.6	20.8	59.8	12.6	13.9	8.7	38.2	11.9	40.0	28.6
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	61.5	50.4	65.8	37.5	80.8	65.6	80.0	50.7	68.8	43.0	58.3
система канализации отсутствует	11.5	23.1	8.4	2.7	6.5	20.5	4.3	0.0	18.4	12.5	6.5
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах (или их части) , жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место											
засоры	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место											
засоры	27.4	0.0	19.5	81.6	0.0	30.5	35.6	24.5	55.3	16.2	15.4
затопления в повалах, цокольных этажах	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	18.6	6.9	0.0
неприятный запах	8.6	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	8.8	22.5	16.2	6.4
указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют											
засоры	72.6	100.0	80.5	18.4	100.0	69.5	64.4	75.5	44.7	83.8	84.6
затопления в повалах, цокольных этажах	96.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.2	81.4	93.1	100.0
неприятный запах	91.4	100.0	100.0	82.9	100.0	100.0	100.0	91.2	77.5	83.8	93.6
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	72.6	100.0	80.5	18.4	100.0	69.5	64.4	75.5	44.7	83.8	84.6

¹ За исключением проживающих в общежитиях коечного типа или других жилых помещениях