

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДОПРОВОДОМ И ОЦЕНКА ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ПО 10-ПРОЦЕНТНЫМ ДЕЦИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА**

Брянская область

Все домохозяйства

в процентах

	Все домо- хозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Все домохозяйства	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, что жилище, где они проживают, снабжено											
централизованным водопроводом	76.1	72.3	68.1	72.3	78.5	63.6	83.5	92.1	74.0	81.3	77.8
водопроводом из индивидуальной артезианской скважины	11.3	1.6	11.5	26.3	16.4	6.6	11.1	7.9	11.8	10.5	12.0
водопроводом из колодца	6.3	18.5	17.3	1.5	0.0	17.0	2.1	0.0	3.0	0.0	5.1
водопровод отсутствует	6.4	7.5	3.1	0.0	5.0	12.9	3.3	0.0	11.2	8.2	5.1
Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованным водопроводом	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что при подаче холодной воды постоянно имеют место											
перебои в централизованной подаче	0.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
слабый напор	0.4	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что при подаче холодной воды время от времени имеют место											
перебои в централизованной подаче	29.5	27.2	24.6	18.2	56.7	40.1	24.6	28.0	34.1	29.8	17.9
слабый напор	38.4	26.4	20.1	18.2	60.8	43.9	31.6	45.8	44.1	45.7	35.1
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	18.0	21.8	10.7	14.5	25.5	33.7	17.9	16.0	23.4	13.9	7.9
указали, что при подаче холодной воды практически отсутствуют											
перебои в централизованной подаче	70.4	70.9	75.4	81.8	43.3	59.9	75.4	72.0	65.9	70.2	82.1
слабый напор	61.2	73.6	79.9	81.8	35.0	56.1	68.4	54.2	55.9	53.8	64.9
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	82.0	78.2	89.3	85.5	74.5	66.3	82.1	84.0	76.6	86.1	92.1

	Все домо- хозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Из числа всех домохозяйств, оценили качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения, как											
хорошее	21.2	34.3	22.5	25.4	33.2	19.7	18.3	19.9	16.9	16.5	18.6
удовлетворительное	69.9	60.3	72.0	54.9	62.4	70.1	73.8	71.2	74.3	77.2	70.4
плохое	8.9	5.3	5.5	19.7	4.4	10.2	8.0	8.9	8.8	6.3	11.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, пользующиеся дополнительными устройствами для очистки питьевой воды - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе оценили качество воды, поступающей из источника водоснабжения, которым оборудовано жилое помещение, как											
хорошее	10.0	4.7	0.0	14.6	19.2	1.1	9.1	17.3	3.8	5.2	16.8
удовлетворительное	76.2	83.8	88.3	49.8	80.8	87.1	76.6	63.3	87.6	87.2	66.4
плохое	13.8	11.5	11.7	35.6	0.0	11.8	14.3	19.4	8.6	7.6	16.8
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, жилище которых не оборудовано водопроводом	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
в том числе											
указали, что используют в качестве основного источника воды для питья и приготовления пищи											
колодку, скважину	31.1	0.0	0.0	-	58.8	16.1	45.2	-	35.5	40.3	52.0
колодец	68.9	100.0	100.0	-	41.2	83.9	54.8	-	64.5	59.7	48.0
привозную воду в цистернах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
бутилированную воду	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
родник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
открытый водоем (реку, озеро и т.п.)	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
дождевую, талую воду	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
другой источник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
указали, что используют в качестве основного источника воды для других целей											
колодку, скважину	26.7	0.0	0.0	-	58.8	7.1	45.2	-	35.5	25.2	52.0
колодец	68.9	100.0	100.0	-	41.2	83.9	54.8	-	64.5	59.7	48.0
привозную воду в цистернах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
бутилированную воду	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
родник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
открытый водоем (реку, озеро и т.п.)	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
дождевую, талую воду	4.4	0.0	0.0	-	0.0	9.0	0.0	-	0.0	15.1	0.0
другой источник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0

	Все домо- хозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах (вкл. общежития) – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, что жилище, где они проживают, снабжено											
централизованным водопроводом	98.0	100.0	100.0	100.0	62.9	95.8	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7
водопроводом из индивидуальной артезианской скважины	0.4	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
водопроводом из колодца	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
водопровод отсутствует	1.1	0.0	0.0	0.0	20.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованным водопроводом	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что при подаче холодной воды постоянно имеют место											
перебои в централизованной подаче	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
слабый напор	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что при подаче холодной воды время от времени имеют место											
перебои в централизованной подаче	3.5	0.0	10.8	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
слабый напор	12.5	0.0	10.8	0.0	20.5	24.0	13.9	28.4	19.2	0.0	10.3
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	3.2	0.0	10.8	0.0	0.0	9.5	0.0	9.1	5.2	0.0	0.0
указали, что при подаче холодной воды практически отсутствуют											
перебои в централизованной подаче	96.5	100.0	89.2	100.0	100.0	81.3	100.0	100.0	92.4	100.0	100.0
слабый напор	87.5	100.0	89.2	100.0	79.5	76.0	86.1	71.6	80.8	100.0	89.7
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	96.8	100.0	89.2	100.0	100.0	90.5	100.0	90.9	94.8	100.0	100.0

	Все домо- хозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Из числа всех домохозяйств, оценили качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения, как											
хорошее	5.8	27.9	0.0	12.2	52.6	0.0	12.2	4.0	2.0	0.0	4.5
удовлетворительное	84.9	72.1	89.2	87.8	47.4	73.4	87.8	71.6	83.1	100.0	88.1
плохое	9.3	0.0	10.8	0.0	0.0	26.6	0.0	24.3	14.9	0.0	7.4
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, пользующиеся дополнительными устройствами для очистки питьевой воды - всего	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе оценили качество воды, поступающей из источника водоснабжения, которым оборудовано жилое помещение, как											
хорошее	0.8	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
удовлетворительное	88.2	-	80.1	100.0	100.0	78.4	100.0	66.7	85.4	100.0	88.3
плохое	11.0	-	19.9	0.0	0.0	21.6	0.0	33.3	14.6	0.0	9.1
не определено	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, жилище которых не оборудовано водопроводом	100.0	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0
в том числе											
указали, что используют в качестве основного источника воды для питья и приготовления пищи											
колодку, скважину	24.8	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	100.0
колодец	75.2	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	0.0
привозную воду в цистернах	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
бутилированную воду	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
родник	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
открытый водоем (реку, озеро и т.п.)	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
дождевую, талую воду	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
другой источник	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
указали, что используют в качестве основного источника воды для других целей											
колодку, скважину	24.8	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	100.0
колодец	75.2	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	0.0
привозную воду в цистернах	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
бутилированную воду	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
родник	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
открытый водоем (реку, озеро и т.п.)	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
дождевую, талую воду	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
другой источник	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0

	Все домо- хозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах (или их части) – всего											
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, что жилище, где они проживают, снабжено											
централизованным водопроводом	66.4	70.5	57.5	48.2	80.3	54.6	76.0	87.6	60.7	71.4	63.0
водопроводом из индивидуальной артезианской скважины	16.1	1.7	15.3	49.1	16.5	8.4	16.1	12.4	17.8	16.1	21.5
водопроводом из колодца	8.8	19.8	23.1	2.7	0.0	21.7	3.1	0.0	4.5	0.0	7.4
водопровод отсутствует	8.7	8.0	4.2	0.0	3.3	15.3	4.8	0.0	17.0	12.5	8.1
Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованным водопроводом											
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что при подаче холодной воды постоянно имеют место											
перебои в централизованной подаче	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
слабый напор	0.6	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что при подаче холодной воды время от времени имеют место											
перебои в централизованной подаче	46.4	29.8	32.6	50.9	61.6	50.5	39.4	46.4	56.4	52.0	39.6
слабый напор	55.3	28.9	25.6	50.9	64.3	53.6	42.2	57.2	65.1	79.8	65.2
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	27.7	23.9	10.6	40.5	27.7	45.5	28.7	20.5	38.7	24.3	17.5
указали, что при подаче холодной воды практически отсутствуют											
перебои в централизованной подаче	53.4	68.1	67.4	49.1	38.4	49.5	60.6	53.6	43.6	48.0	60.4
слабый напор	44.1	71.1	74.4	49.1	31.2	46.4	57.8	42.8	34.9	19.3	34.8
протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния общедомовых инженерных коммуникаций (оборудования для подачи воды)	72.3	76.1	89.4	59.5	72.3	54.5	71.3	79.5	61.3	75.7	82.5

	Все домо- хозяйства	в том числе в группировках по 10-ти процентным группам обследуемого населения:									
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Из числа всех домохозяйств, оценили качество воды, поступающей из источника водоснабжения, которым оборудовано жилое помещение, как											
хорошее	28.1	34.8	30.1	36.8	31.1	25.1	21.0	29.1	24.5	25.3	29.7
удовлетворительное	63.2	59.5	66.2	26.4	64.1	69.2	67.4	70.9	69.8	65.1	56.4
плохое	8.7	5.7	3.8	36.8	4.8	5.6	11.6	0.0	5.7	9.6	13.8
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, пользующиеся дополнительными устройствами для очистки питьевой воды - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе оценили качество воды, поступающей из источника водоснабжения, которым оборудовано жилое помещение, как											
хорошее	17.1	4.7	0.0	27.4	20.1	1.7	13.0	41.4	9.3	10.9	34.1
удовлетворительное	66.9	83.8	100.0	5.7	79.9	91.6	66.6	58.6	90.7	73.1	39.7
плохое	16.0	11.5	0.0	66.9	0.0	6.7	20.4	0.0	0.0	16.0	26.2
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, жилище которых не оборудовано водопроводом	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
в том числе											
указали, что используют в качестве основного источника воды для питья и приготовления пищи											
колодку, скважину	31.5	0.0	0.0	-	100.0	17.3	45.2	-	35.5	40.3	46.4
колодец	68.5	100.0	100.0	-	0.0	82.7	54.8	-	64.5	59.7	53.6
привозную воду в цистернах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
бутилированную воду	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
родник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
открытый водоем (реку, озеро и т.п.)	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
дождевую, талую воду	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
другой источник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
указали, что используют в качестве основного источника воды для других целей											
колодку, скважину	26.8	0.0	0.0	-	100.0	7.6	45.2	-	35.5	25.2	46.4
колодец	68.5	100.0	100.0	-	0.0	82.7	54.8	-	64.5	59.7	53.6
привозную воду в цистернах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
бутилированную воду	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
родник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
открытый водоем (реку, озеро и т.п.)	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
дождевую, талую воду	4.7	0.0	0.0	-	0.0	9.7	0.0	-	0.0	15.1	0.0
другой источник	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0

*) здесь и далее - отметка « - » (тире) означает отсутствие ответов респондентов по данному показателю