

**ПРИЧИНЫ НЕОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В МЕДОРГАНИЗАЦИИ И
ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ**

Брянская область

Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты, занятые в экономике (работающие)	в том числе							
		руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций	специалисты высшего уровня квалификации	специалисты среднего уровня квалификации	работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием	работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности	квалифицированные работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи и др.	операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин	неквалифицированные рабочие
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лица в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году 1 случай обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	30.0	37.1	28.5	32.3	59.4	28.0	34.7	21.4	31.2
Лица в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения									
не рассчитывают на эффективное лечение	9.7	0.0	0.0	0.0	21.8	27.6	8.6	11.4	13.1
не удовлетворяет работа медорганизации	27.6	0.0	24.4	13.6	18.2	26.2	46.1	31.7	42.8
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
было тяжело добраться до медорганизации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	1.1	0.0	2.2	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	8.2	7.9	10.4	7.2	5.0	16.3	5.1	3.3	0.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	18.1	0.0	25.9	24.6	0.0	12.0	17.3	0.0	44.5
лечились самостоятельно	38.6	25.6	23.8	40.6	46.1	34.2	51.4	61.7	42.3
другие причины	20.0	75.5	26.1	28.4	0.0	13.1	7.8	15.7	0.0
Лица в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций									
за консультативной помощью медицинских работников	18.4	38.5	26.4	24.1	12.5	11.6	9.4	9.8	20.8
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.4	0.0	1.6	0.5	0.0	1.6	2.2	0.4	3.2

	Все респонденты, занятые в экономике (работающие)	в том числе							
		руководители (представители) ор-ганов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций	специалисты высшего уровня квалификации	специалисты среднего уровня квалификации	работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием	работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности	квалифицированные работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи и др.	операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин	неквалифицированные рабочие
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мужчины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	28.7	35.9	31.2	35.7	0.0	22.7	34.5	20.2	30.8
Мужчины в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения									
не рассчитывают на эффективное лечение	9.1	0.0	0.0	0.0	-	28.6	11.0	13.6	12.9
не удовлетворяет работа медорганизации	34.9	0.0	21.2	35.5	-	6.6	51.4	30.4	100.0
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
было тяжело добраться до медорганизации	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	7.9	11.5	12.4	0.0	-	28.0	3.3	3.9	0.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	17.9	0.0	18.3	33.3	-	0.0	15.5	0.0	87.1
лечились самостоятельно	31.6	13.1	21.0	13.4	-	43.4	38.7	61.8	0.0
другие причины	24.3	88.5	39.6	17.9	-	0.0	10.0	18.7	0.0
Мужчины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций									
за консультативной помощью медицинских работников	17.4	34.7	27.4	39.6	100.0	1.2	11.1	11.0	17.7
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.2	0.0	2.1	1.4	0.0	0.0	2.8	0.0	2.0

	Все респонденты, занятые в экономике (работающие)	в том числе							
		руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций	специалисты высшего уровня квалификации	специалисты среднего уровня квалификации	работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием	работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности	квалифицированные работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи и др.	операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин	неквалифицированные рабочие
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Женщины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	31.3	40.0	26.9	30.4	64.2	30.4	35.4	30.6	31.6
Женщины в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения									
не рассчитывают на эффективное лечение	10.3	0.0	0.0	0.0	21.8	27.2	0.0	0.0	13.3
не удовлетворяет работа медорганизации	20.6	0.0	26.6	0.0	18.2	33.1	27.3	38.8	0.0
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
было тяжело добраться до медорганизации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	2.1	0.0	3.8	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	8.4	0.0	9.0	11.8	5.0	12.2	11.7	0.0	0.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	18.4	0.0	31.1	19.2	0.0	16.3	23.7	0.0	12.7
лечились самостоятельно	45.3	53.0	25.8	57.6	46.1	31.0	96.4	61.2	74.0
другие причины	16.0	47.0	17.0	35.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
Женщины в возрасте 15 лет и более – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций									
за консультативной помощью медицинских работников	19.5	47.9	25.8	15.9	5.2	16.5	3.4	0.0	23.2
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	2.3	0.0	3.3	4.2

	Все респонденты, занятые в экономике (работающие)	в том числе							
		руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций	специалисты высшего уровня квалификации	специалисты среднего уровня квалификации	работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием	работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности	квалифицированные работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи и др.	операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин	неквалифицированные рабочие
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в городской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	25.8	12.4	24.5	35.8	55.8	23.9	27.4	22.5	27.6
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в городской местности, имевшие в 2020 году случаи обращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины обращения									
не рассчитывают на эффективное лечение	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
не удовлетворяет работа медорганизации	24.8	0.0	30.5	15.5	0.0	0.0	29.9	34.0	66.6
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
было тяжело добраться до медорганизации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	1.8	0.0	3.3	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	10.8	32.9	13.4	8.2	8.3	20.8	5.1	4.4	0.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	28.4	0.0	32.3	27.9	0.0	22.2	35.1	0.0	79.6
лечились самостоятельно	50.0	67.1	30.7	40.3	76.8	63.2	80.7	72.6	6.7
другие причины	11.7	37.4	7.0	24.5	0.0	13.9	0.0	20.9	0.0
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в городской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций									
за консультативной помощью медицинских работников	14.4	14.4	21.9	21.9	0.0	12.9	3.5	10.0	8.9
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	1.7	0.0	2.1	0.6	0.0	2.5	1.7	0.5	3.8

	Все респонденты, занятые в экономике (работающие)	в том числе							
		руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций	специалисты высшего уровня квалификации	специалисты среднего уровня квалификации	работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием	работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности	квалифицированные работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи и др.	операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин	неквалифицированные рабочие
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в сельской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них лица, имевшие в 2020 году1 случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи	39.8	100.0	43.2	18.9	65.6	34.8	46.9	18.5	37.5
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в сельской местности, имевшие в 2020 году случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали причины необращения									
не рассчитывают на эффективное лечение	22.8	0.0	0.0	0.0	54.6	60.1	16.9	46.1	12.5
не удовлетворяет работа медорганизации	31.9	0.0	11.9	0.0	45.4	57.1	61.8	25.0	12.5
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
было тяжело добраться до медорганизации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
не было времени	4.2	0.0	4.1	0.0	0.0	11.0	5.1	0.0	0.0
необходимое лечение можно получить только на платной основе	2.4	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
лечились самостоятельно	21.2	12.5	9.5	42.8	0.0	0.0	22.9	28.9	87.5
другие причины	32.8	87.5	66.1	57.2	0.0	12.2	15.3	0.0	0.0
Лица в возрасте 15 лет и более, проживающие в сельской местности – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по факту обращения в 2020 году без посещения медицинских организаций									
за консультативной помощью медицинских работников	28.1	100.0	43.0	32.6	34.4	9.4	19.4	9.2	41.4
за помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4

1 Здесь и далее – за период с января по первую половину октября 2020 года