

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ¹
ПО РАЗМЕРУ ДОМОХОЗЯЙСТВ И ЧИСЛУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ**

Брянская область
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйств ва	в т.ч. домохозяйства		из общего числа домохозяйств, домохозяйства из							
		с детьми	без детей	1 человека	2 человек	в том числе		3 человек	в том числе		
						с 1 ребен- ком	без детей		с 1 ребен- ком	с 2 детьми	без детей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Все домохозяйства	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении											
<i>кухни</i>											
в квартире/доме	99.1	100.0	98.7	97.3	99.7	100.0	99.6	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	0.9	0.0	1.3	2.7	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>ванной и/или душа</i>											
в квартире/доме	77.1	89.0	72.3	66.1	76.1	97.5	74.5	87.1	90.5	76.9	85.5
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.4	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
ванная и/или душ отсутствуют	22.4	11.0	27.1	33.9	22.6	2.5	24.0	12.9	9.5	23.1	14.5
<i>бани, сауны</i>											
в квартире/доме	2.8	5.0	1.9	0.7	2.7	0.0	2.9	1.2	0.0	0.0	2.7
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	35.7	32.1	37.2	32.0	45.4	20.0	47.2	21.3	20.1	19.5	22.8
баня, сауна отсутствует	61.5	62.9	60.9	67.3	51.9	80.0	49.9	77.5	79.9	80.5	74.5
<i>туалета</i>											
в квартире/доме	72.6	84.7	67.6	63.2	72.7	91.3	71.4	80.6	91.4	76.9	70.2
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	27.1	15.3	32.0	35.9	27.3	8.7	28.6	19.4	8.6	23.1	29.8
туалет отсутствует	0.3	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Из числа всех домохозяйств, указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:											
в централизованную канализацию	31.0	35.2	29.2	33.3	29.1	48.5	27.7	40.1	56.3	47.0	22.5
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	16.1	19.6	14.7	9.5	13.3	29.0	12.2	25.5	16.9	10.5	37.1
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	44.4	41.4	45.6	38.8	52.9	19.9	55.3	32.0	26.8	42.5	35.4
система канализации отсутствует	8.5	3.8	10.5	18.4	4.6	2.5	4.8	2.3	0.0	0.0	5.1

**САНИТАРН
ПО РА:**

Брянская область

Все домохозяйства

в процентах

	из общего числа домохозяйств, домохозяйства состоящие из									Из общего числа домохозяйств с детьми - с 3 и более детьми
	4 человек	в том числе				5 и более человек	в том числе			
		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 детьми	без детей		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 и более детьми	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Все домохозяйства	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении										
кухни										
в квартире/доме	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ванной и/или душа										
в квартире/доме	81.5	69.8	91.3	100.0	64.8	95.4	100.0	80.6	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ванная и/или душ отсутствуют	18.5	30.2	8.7	0.0	35.2	4.6	0.0	19.4	0.0	0.0
бани, сауны										
в квартире/доме	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	48.1	22.8	0.0	0.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	38.2	52.7	30.7	42.0	35.2	49.6	51.9	51.7	45.5	45.2
баня, сауна отсутствует	61.8	47.3	69.3	58.0	64.8	25.5	0.0	25.5	54.5	54.8
туалета										
в квартире/доме	72.4	69.8	76.9	42.0	64.8	92.0	100.0	80.6	90.5	85.3
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	27.6	30.2	23.1	58.0	35.2	8.0	0.0	19.4	9.5	14.7
туалет отсутствует	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Из числа всех домохозяйств, указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:										
в централизованную канализацию	25.8	23.5	29.7	0.0	19.7	5.4	0.0	22.8	0.0	0.0
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	16.6	16.1	15.1	0.0	26.3	30.7	48.1	25.5	14.4	12.8
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	48.1	37.2	50.6	100.0	54.0	63.9	51.9	51.7	85.6	87.2
система канализации отсутствует	9.5	23.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Все домохозяйства	в т.ч. домохозяйства		из общего числа домохозяйств, домохозяйства из							
		с детьми	без детей	1 человека	2 человек	в том числе		3 человек	в том числе		
						с 1 ребенком	без детей		с 1 ребенком	с 2 детьми	без детей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
<i>указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место</i>											
засоры	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.7	0.0	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место</i>											
засоры	18.7	21.4	17.3	15.1	21.2	44.7	17.9	17.3	15.1	0.0	23.1
затопления в повалах, цокольных этажах	8.1	6.1	9.2	13.6	9.5	22.9	7.6	5.8	3.6	33.3	3.7
неприятный запах	13.2	10.0	14.8	15.6	10.2	0.0	11.7	15.9	13.0	33.3	16.5
<i>указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют</i>											
засоры	81.3	78.6	82.7	84.9	78.8	55.3	82.1	82.7	84.9	100.0	76.9
затопления в повалах, цокольных этажах	91.9	93.9	90.8	86.4	90.5	77.1	92.4	94.2	96.4	66.7	96.3
неприятный запах	86.1	90.0	84.1	81.7	89.8	100.0	88.3	84.1	87.0	66.7	83.5
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	75.8	71.8	77.8	77.6	75.2	42.6	79.8	76.4	77.4	66.7	76.9
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах (вкл. общежития) – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении:											
<i>кухни</i>											
в квартире/доме	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>ванной и/или душа</i>											
в квартире/доме	96.4	98.4	95.5	98.1	92.3	100.0	91.4	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ванная и/или душ отсутствуют	3.6	1.6	4.5	1.9	7.7	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0

	из общего числа домохозяйств, домохозяйства состоящие из									Из общего числа домохозяйств с детьми - с 3 и более детьми
	4 человек	в том числе				5 и более человек	в том числе			
		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 детьми	без детей		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 и более детьми	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них										
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место										
засоры	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место										
засоры	9.7	34.3	0.0	-	0.0	54.1	100.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	13.1	24.8	0.0	-	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют										
засоры	90.3	65.7	100.0	-	100.0	45.9	0.0	100.0	100.0	100.0
затопления в повалах, цокольных этажах	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
неприятный запах	86.9	75.2	100.0	-	57.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	84.2	65.7	100.0	-	57.2	45.9	0.0	100.0	100.0	100.0
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах (вкл. общежития) – всего	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении:										
кухни										
в квартире/доме	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
кухня отсутствует	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
ванной и/или душа										
в квартире/доме	94.7	100.0	90.8	-	100.0	-	-	-	-	-
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
ванная и/или душ отсутствуют	5.3	0.0	9.2	-	0.0	-	-	-	-	-

	Все домохозяйства	в т.ч. домохозяйства		из общего числа домохозяйств, домохозяйства из							
		с детьми	без детей	1 человека	2 человек	в том числе		3 человек	в том числе		
						с 1 ребенком	без детей		с 1 ребенком	с 2 детьми	без детей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>бани, сауны</i>											
в квартире/доме	0.7	0.0	1.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	4.3	1.6	5.6	0.8	11.1	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
баня, сауна отсутствует	95.0	98.4	93.4	97.1	88.9	100.0	87.6	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>туалета</i>											
в квартире/доме	96.8	98.4	96.0	99.2	92.3	100.0	91.4	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	3.2	1.6	4.0	0.8	7.7	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
туалет отсутствует	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Из числа домохозяйств, проживающих в многоквартирных домах (вкл. общежития) указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:											
в централизованную канализацию	92.4	95.7	90.8	94.3	86.2	100.0	84.6	98.5	97.8	100.0	100.0
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	5.8	2.8	7.2	3.8	11.6	0.0	13.0	1.5	2.2	0.0	0.0
система канализации отсутствует	1.8	1.6	2.0	1.9	2.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах (вкл. общежития) , оборудованных централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место											
засоры	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	1.2	0.0	1.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место											
засоры	13.0	12.0	13.4	17.0	15.5	36.6	12.5	5.1	7.7	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	11.2	10.5	11.5	18.0	9.9	36.6	6.1	7.6	5.0	40.7	0.0
неприятный запах	16.2	17.3	15.7	20.6	8.7	0.0	10.0	16.4	18.3	40.7	0.0

	из общего числа домохозяйств, домохозяйства состоящие из									Из общего числа домохозяйств с детьми - с 3 и более детьми
	4 человек	в том числе				5 и более человек	в том числе			
		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 детьми	без детей		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 и более детьми	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>бани, сауны</i>										
в квартире/доме	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	5.3	16.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
баня, сауна отсутствует	94.7	83.7	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-
<i>туалета</i>										
в квартире/доме	94.7	100.0	90.8	-	100.0	-	-	-	-	-
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	5.3	0.0	9.2	-	0.0	-	-	-	-	-
туалет отсутствует	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
Из числа домохозяйств, проживающих в многоквартирных домах (вкл. общежития) указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:										
в централизованную канализацию	89.4	83.7	90.8	-	100.0	-	-	-	-	-
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	5.3	16.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
система канализации отсутствует	5.3	0.0	9.2	-	0.0	-	-	-	-	-
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах (вкл. общежития) , оборудованных централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-
из них										
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место										
засоры	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
неприятный запах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место										
засоры	12.9	41.8	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
неприятный запах	24.1	41.8	0.0	-	100.0	-	-	-	-	-

	Все домохозяйства	в т.ч. домохозяйства		из общего числа домохозяйств, домохозяйства из							
		с детьми	без детей	1 человека	2 человек	в том числе		3 человек	в том числе		
						с 1 ребенком	без детей		с 1 ребенком	с 2 детьми	без детей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют</i>											
засоры	87.0	88.0	86.6	83.0	84.5	63.4	87.5	94.9	92.3	100.0	100.0
затопления в повалах, цокольных этажах	88.8	89.5	88.5	82.0	90.1	63.4	93.9	92.4	95.0	59.3	100.0
неприятный запах	82.5	82.7	82.4	75.8	91.3	100.0	90.0	83.6	81.7	59.3	100.0
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	77.9	76.2	78.7	73.3	78.6	43.1	83.6	83.6	81.7	59.3	100.0
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах (или их части) – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе указали, на расположение в их жилом помещении:											
<i>кухни</i>											
в квартире/доме	98.7	100.0	98.2	95.9	99.5	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кухня отсутствует	1.3	0.0	1.8	4.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>ванной и/или душа</i>											
в квартире/доме	68.6	84.4	62.5	49.4	69.0	95.1	67.6	79.5	79.7	56.5	82.2
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	0.6	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ванная и/или душ отсутствуют	30.8	15.6	36.7	50.6	29.0	4.9	30.3	20.5	20.3	43.5	17.8
<i>бани, сауны</i>											
в квартире/доме	3.7	7.4	2.3	0.0	3.9	0.0	4.1	2.0	0.0	0.0	3.4
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	49.6	47.1	50.6	48.2	60.3	38.8	61.4	33.7	42.7	36.7	28.1
баня, сауна отсутствует	46.6	45.4	47.1	51.8	35.8	61.2	34.4	64.3	57.3	63.3	68.5
<i>туалета</i>											
в квартире/доме	61.9	78.0	55.6	44.4	64.2	83.0	63.2	69.2	81.8	56.5	63.3
в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке	37.7	22.0	43.8	54.2	35.8	17.0	36.8	30.8	18.2	43.5	36.7
туалет отсутствует	0.4	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[illegible]

	Все домохозяйства	в т.ч. домохозяйства		из общего числа домохозяйств, домохозяйства из							
		с детьми	без детей	1 человека	2 человек	в том числе		3 человек	в том числе		
						с 1 ребенком	без детей		с 1 ребенком	с 2 детьми	без детей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Из числа домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах (или их части) указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:											
в централизованную канализацию	3.8	5.4	3.2	1.4	4.3	0.0	4.5	5.8	9.4	0.0	4.4
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	23.2	29.3	20.9	14.5	19.1	56.4	17.1	40.5	36.0	19.8	45.7
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	61.5	60.5	61.9	57.1	71.0	38.7	72.6	49.9	54.7	80.2	43.6
система канализации отсутствует	11.5	4.9	14.1	27.0	5.7	4.9	5.7	3.7	0.0	0.0	6.3
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах (или их части) , жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них											
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место											
засоры	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место											
засоры	27.4	34.3	23.5	9.3	30.2	58.2	26.4	32.6	33.0	0.0	33.9
затопления в повалах, цокольных этажах	3.5	0.0	5.5	0.0	8.7	0.0	9.8	3.4	0.0	0.0	5.4
неприятный запах	8.6	0.0	13.4	0.0	12.6	0.0	14.4	15.3	0.0	0.0	24.2
указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют											
засоры	72.6	65.7	76.5	90.7	69.8	41.8	73.6	67.4	67.0	100.0	66.1
затопления в повалах, цокольных этажах	96.5	100.0	94.5	100.0	91.3	100.0	90.2	96.6	100.0	100.0	94.6
неприятный запах	91.4	100.0	86.6	100.0	87.4	100.0	85.6	84.7	100.0	100.0	75.8
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	72.6	65.7	76.5	90.7	69.8	41.8	73.6	67.4	67.0	100.0	66.1

¹ За исключением проживающих в общежитиях коечного типа или других жилых помещениях

	из общего числа домохозяйств, домохозяйства состоящие из									Из общего числа домохозяйств с детьми - с 3 и более детьми
	4 человек	в том числе				5 и более человек	в том числе			
		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 детьми	без детей		с 1 ребен-ком	с 2 детьми	с 3 и более детьми	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Из числа домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах (или их части) указали, что удаление сточных вод в жилище, где они проживают производится:										
в централизованную канализацию	3.6	0.0	6.8	0.0	0.0	5.4	0.0	22.8	0.0	0.0
в индивидуальную канализационную систему (включая септик)	22.3	22.4	20.8	0.0	32.7	30.7	48.1	25.5	14.4	12.8
через систему труб в выгребные ямы и т.п.	63.0	45.4	69.6	100.0	67.3	63.9	51.9	51.7	85.6	87.2
система канализации отсутствует	11.0	32.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах (или их части) , жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик)	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них										
указали, что вследствие неисправности канализационной системы постоянно имеют место										
засоры	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что вследствие неисправности канализационной системы время от времени имеют место										
засоры	6.0	23.5	0.0	-	0.0	54.1	100.0	0.0	0.0	0.0
затопления в повалах, цокольных этажах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неприятный запах	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
указали, что при эксплуатации канализационной системы практически отсутствуют										
засоры	94.0	76.5	100.0	-	100.0	45.9	0.0	100.0	100.0	100.0
затопления в повалах, цокольных этажах	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
неприятный запах	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Из числа домохозяйств, жилище которых снабжено централизованной или индивидуальной канализационной системой (включая септик), не испытывающие никаких проблем связанных с неисправностью канализационной системы	94.0	76.5	100.0	-	100.0	45.9	0.0	100.0	100.0	100.0

¹ За исключением проживающих в общежитиях коечного типа ил